



201719121630

监测报告

(建研广环监(2020)第(01029)号

委托单位: 广州恒运热电(D)厂有限责任公司

监测项目: 废水、废气、噪声、固废

监测类别: 委托监测

报告日期: 2020年1月20日

声 明

1. 本公司保证监测的科学性、公正性，对监测数据负责，并承担相应

编制：徐笑梅



何首肯、黄晓峰、何延红、梁青波、陈维宏、李桂欣、姚重斌、

陈永成、周永成、周永成、周永成、周永成、

环监

(废

水) 字 (2020) 第 (01029) 号

监测类别: 委托监测

无

量纲

、水温: °C 外)

总氮

水温

0.17

19.5

0

.13

24.6

价

进行评

禾建研 环境监 测股份 有限公司 公告

監製 觀 結 果 吸 告

0) 第 (01029) 号

(建研)环监(废气)字(202委托监测

二、广州市开

正

2022年1月

名称: SCR 脱

波長	(kPa) ^{1/2}
101.52	

主: 单位:	mg/m ³ :
W	0.03

手位：二



CH

GIN

Age Group	Percentage of respondents
18-29	~65
30-49	~75
50-69	~85
70+	~90

Government	Percentage of respondents
Current government	44
Previous government	0

7	2	
---	---	--

达 3 301 13

标准: GB 13222 检出限: 见监测

[illegible]

《GB1455.4-1003》

五

: 16 頁

第 6 页 共 16 页

环监(废气)字(202

监测类别:委托监

+单塔双循环湿法脱
燃料:煤

参数测定

参数

气筒高度

测点内径

测点温度

烟气流速

气(标干)流量

含湿量

含氧量

行《恶臭污染物排放标准》

)第(01

号

湿式电除尘

结果

测定值

21

50×

540

53

15

137

11

6

》(GB14

554

1993)

共

第7页

6页

号
(01029)

结论

达标

有 限 公 司

告

理 理 理

理 理 理

理 理 理

理 理 理

理 理 理

理 理 理

理 理 理

理 理 理

(废气)字(2020)第(01029)号

监测类别: 委托监测

监测气象条件					
气压(kPa)	风速(m/s)				风向
101.93	1.2				南
101.81	0.9				南
---	---				---
---	---				---
《空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改限值; 4、					监测点位

环境监测结果报告

（建研）环监（废）字（2020）第（010）2

监测类别：委托监测（9）号

地址：广州市开发区西基路

样品状态：正常

分析日期：2020年1月3日

分析结果：单位：无量纲

监测项目	监测结果	标准限值	监测气象条件
1. 废气	3	20	气压 (kPa) 风速 (m/s)
2. 废水	<10	<10	气温 (°C) 1.2
3. 噪声	<10	<10	风向 南
4. 固废	22.8		
5. 其他			
6. 其他			
7. 其他			
8. 其他			
9. 其他			
10. 其他			
11. 其他			
12. 其他			
13. 其他			
14. 其他			
15. 其他			
16. 其他			
17. 其他			
18. 其他			
19. 其他			
20. 其他			
21. 其他			
22. 其他			
23. 其他			
24. 其他			
25. 其他			
26. 其他			
27. 其他			
28. 其他			
29. 其他			
30. 其他			
31. 其他			
32. 其他			
33. 其他			
34. 其他			
35. 其他			
36. 其他			
37. 其他			
38. 其他			
39. 其他			
40. 其他			
41. 其他			
42. 其他			
43. 其他			
44. 其他			
45. 其他			
46. 其他			
47. 其他			
48. 其他			
49. 其他			
50. 其他			
51. 其他			
52. 其他			
53. 其他			
54. 其他			
55. 其他			
56. 其他			
57. 其他			
58. 其他			
59. 其他			
60. 其他			
61. 其他			
62. 其他			
63. 其他			
64. 其他			
65. 其他			
66. 其他			
67. 其他			
68. 其他			
69. 其他			
70. 其他			
71. 其他			
72. 其他			
73. 其他			
74. 其他			
75. 其他			
76. 其他			
77. 其他			
78. 其他			
79. 其他			
80. 其他			
81. 其他			
82. 其他			
83. 其他			
84. 其他			
85. 其他			
86. 其他			
87. 其他			
88. 其他			
89. 其他			
90. 其他			
91. 其他			
92. 其他			
93. 其他			
94. 其他			
95. 其他			
96. 其他			
97. 其他			
98. 其他			
99. 其他			
100. 其他			

附图：中表1新改扩建二级排放限值。

广东建设环境监测成果

监测结果

单位代码:

单位名称:

监测日期:

2020年1月

编号及监 测点名

监测环境: 风逆

(D) 有限公司

地址：广州市

噪声级 $L_{eq} \{dE\}_A$

编号

監 測 點 名


 中国质量协会
CHINA SOCIETY FOR QUALITY MANAGEMENT

一、组织交

边界外 1 2

(以下空白)

11

1

1

100

1

1

价格为基准，一一

下佳执行。

备注：评价标准：准执行

噪声排放标准: (GB 12348-2008) 表 1

三、工业

01029

三、监督

①

罐区

8#

西基煤码头

1: 22:2(22:30。

1: 22:2(22:30。

共 1 页

6 页

广东建研环境 监测股份有限公司

监测结果报告

(建研)环监(固废)字(2020)第(01029)号

委托单位: 运热电(D)厂有限责任公司

地址: 广州市开发区西基路

监测类别: 委托监测

样品状态: 正常

采样日期: 1月3日

分析日期: 2020年1月4日

检测点名称

监测项目及分析结果 单位: %

测点名称

挥发分

9#机组煤堆

0.54

4.24

以下空白)

备注



风向

$$\mathbb{Z}$$

西 甘 肅 煤 硯 頭

机组对出北边界外 1 米监测点位；
区边界监测点。

解氧测量仪	—	检出限	—
天平	—	—	—
鼓风干燥箱	—	—	—
—	—	4 ng/L	—
—	—	4 ng/L	—
分光光度计	—	0.025 mg/L	—
分光光度计	—	0.01 mg/L	—
分光光度计	—	0.005 mg/L	—
分光测油仪	—	0.06 ng/L	—
分光光度计	—	0.02 ng/L	—
分光光度计	—	0.01 ng/L	—

出限

气：
积废 m^3

mg/m^3 ：
积废 m^3

mg/m^3 ：
积废 m^3

mg/m^3 ：
积废 m^3

mg/m^3 ：
积废 m^3

mg/m^3 ：
积废 m^3

mg/m^3 ：
积废 m^3

mg/m^3 ：
积废 m^3

mg/m^3 ：
积废 m^3

mg/m^3 ：
积废 m^3

mg/m^3 ：
积废 m^3

mg/m^3 ：
积废 m^3

mg/m^3 ：
积废 m^3

mg/m^3 ：
积废 m^3

mg/m^3 ：
积废 m^3

mg/m^3 ：
积废 m^3

重量纲)

共 10 页



广州恒运企业集团有限公司 GUANGZHOU HENGYUN ENTERPRISES HOLDINGS LTD

统一社会信用代码: 91440101MA5C82506A 地址: 广州开发区马岭大道500号 电话: (020)89038231
网站: <http://www.henyun.com.cn> Email: henyun@henyun.com.cn

广州恒运热电(D)厂有限责任公司

广州

自行监测报告公示的说明

污染源监测信息管理与共享平台(简称“全国

由于全国污染

源监测信息管理与共享平台(简称“全国污染源监测信息管理与共享平台”)自2018年

11月1日起,该平台已实现与生态环境部“全国污染源监测信息管理与共享平台”数据对接,并

恒运D厂2020年1月自行监测数据无法上传至全国平台。

经咨询市生态环境局监测处主办人告知,恒运D厂2020年1

月自行监测数据无法上传恒运企业集团有限公司网站进行信息公示。