广州

自

编制时

1

	8 A
	8 A
	113 ° 30 ′ 7.27 ″ 23 ° 3 ′ 50.36 ″
	□ ☑ □ □
	2007-05-12
	_____ _____
	_____ _____
	_____ _____ _____


锅炉
低氮
SCR 脱硝
静电除尘
引风机
布袋除尘
引风机
单塔双循环湿法脱硫
湿式电除尘
烟囱
SCR 脱硝
引风机
引风机


生活污水
化粪池
脱硫废水
废水三联箱
废水澄清池
清水箱
开发区西区水质净化厂

2-1

	DA001	#8 9	/	, , , , ,							30	1 /	HJ/T 398-2007	
											3	1 /	GB T 14675-1993	
											3	1 /	( )HJ 543— 2009	
											3	1 /	HJ 533-2009	

									ULTRAMAT 23			1/4	HJ/T 42-1999	3012HSB-132
											3	1 /	HJ/T 44-1999	3012HSB-132
											3	1 /	HJ/T 27-1999	
									ULTRAMAT 23			1/4	HJ 57-2017	3012HSB-132
											3	1 /	GB/T14678-1993	
												1 /		

											3		HJ 77.2 2008	
									DMS-100			1/4	GB/T 16157	3012HSB-132
					Cd+Tl						3	1 /	HJ657-2013	
					Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni						3	1 /	HJ657-2013	

DW001	D							Pt100.					
										3	1 / ( )	N N- -1 4- HJ 585-2010 GB 11897-89	
								DCT1188-w					
DW002	D			pH						3	1 /	pH HJ1147-2020	
										3	1 /	GB 11901-1989	
										3	1 /	BOD5	

												HJ505-2009	
										3	1 /	HJ 828-2017	
				NH3-N						3	1 /	HJ 535-2009	
				P						3	1 /	GB 11893-1989	
				F-						3	1 /	GB 7484-87	
										3	1 /	GB/T 17133-1997	
										3	1 /	HJ637-2018	
										3	1 /	4- HJ 503-2009	
										3	1 /	/	

										3	1 /	HJ/T 51-1999	
DW003	D			pH						3	1 /	pH HJ1147-2020	
										3	1 /	HJ 597-2011 GB 7468-87	
										3	1 /	GB 7475-87	
										3	1 /	GB 7485-87	
										3	1 /	GB 7475-87	

								KROHNE OPTIFLUX4100C		3	1 /	/	

								1 / 3		GB T 14675-1993		
								1 / 3		- HJ 534-2009		
								1 / 3		GB/T14678-1993		
								1 / 3		GB/T 15432-1995		

HJ819　HJ/T373

1

5

2　　CEMS

MC

CEMS

3

pH

4

5

SO_2 NO_X

HJ 76-2017

HJ/T397

SO2 NOX HJ 75-2017

6

7

, ,

2 ,

HJ/T194-2005

HJ/T397-2007

8

ISO14000

u

HJ/T 373-2007 HJ 905-2017 HJ/T 55-2000

10%

3

0.5dB

5 m/s

4

HJ/T 20-1998

HJ 298-2019

GB 5085.7-2019

5

			/			
	DA001	#8 9		GB13223-2011) 2 ≤ 5mg/m3, 6%	35	mg/m³
	DA001	#8 9		GB13223-2011) 2 ≤ 5mg/m3, 6%	50	mg/m³
	DA001	#8 9		GB13223-2011) 2 ≤ 5mg/m3, 6%	5	mg/m³

	DA001	#8 9		GB13223-2011	1	
	DA001	#8 9		GB13223-2011	0.03	mg/m^3
	DA001	#8 9		GB14554-93	75kg/h	/
	DA001	#8 9		GB14554-93	21kg/h	/
	DA001	#8 9		GB14554-93	60000	
	DA001	#8 9		GB18485-2014	100	mg/m^3
	DA001	#8 9		GB18485-2014	60	mg/m^3
	DA001	#8 9	Cd+Tl	GB18485-2014	0.1	mg/m^3
	DA001	#8 9	Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni	GB18485-2014	1	mg/m^3
	DA001	#8 9		GB18485-2014	0.1	Ng TEQ/m^3
	DW002	D		DB44-26-2001	500	mg/L
	DW002	D	PH	DB44-26-2001	6 9	
	DW002	D		DB44-26-2001	400	mg/L
	DW002	D		DB44-26-2001	20	mg/L
	DW002	D			/	mg/L

				DB44-26-2001		
	DW002	D		DB44-26-2001	20	mg/L
	DW002	D		DB44-26-2001	1	mg/L
	DW002	D		DB44-26-2001	/	mg/L
	DW002	D		DB44-26-2001	/	mg/L
	DW002	D		DB44-26-2001	300	mg/L
	DW002	D		DB44-26-2001	2	mg/L
	DW002	D		DB44-26-2001	/	
	DW003	D	PH	- DL/T 997-2006	6-9	
	DW003	D		- DL/T 997-2006	0.5	mg/L
	DW003	D		- DL/T 997-2006	1.0	mg/L
	DW003	D		- DL/T 997-2006	0.05	mg/L
	DW003	D		- DL/T 997-2006	0.1	mg/L
	DW003	D		-	-	

				DL/T 997-2006		
	DW001	D		-	-	
	DW001	D		-	-	
	DW001	D		-	-	
	/			GB14554-93	1.5	mg/m^3
	/			GB14554-93	0.06	mg/m^3
	/			GB14554-93	20	
	/			DB44/ 27—2001	1	mg/m^3

-1

	ULTRAMAT23	
	DMS-100	
	DCT1188-w	
	Pt100.	
	KROHNE OPTIFLUX4100C	KROHNE


D厂废水排放口
噪声监测点3
噪声监测点2
噪声监测点1
D厂废水排放口
无组织监测根据风向
确定，上风
三个点
红框为D厂
范围